

detkityumen.ru

Виды родов

Роды в стационаре

Преимущества:

- Медицинский контроль за вашим состоянием.
- Тщательный контроль за состоянием плода.
- Возможность экстренной медицинской помощи (в родах очень многие осложнения случаются внезапно, когда минуты решают вопрос жизни и смерти).
- Присутствие педиатра на родах.
- Соблюдение санитарно-гигиенических норм.

Недостатки:

- Непривычная обстановка.
- Иногда необоснованное назначение лекарств.

Вертикальные роды

Роды чаще всего принимаются на специальной кровати в положении женщины на спине с согнутыми и разведенными в стороны ногами. В странах Ближнего Востока, Индии женщины часто рожают на корточках или на специальных кроватях, обеспечивающих вертикальное положение.

Преимущества:

- Роженица ощущает меньше дискомфорта.
- Легче тужиться.
- Уменьшается боль.
- Уменьшается продолжительность второго периода родов.
- Снижается количество внутричерепных травм у ребенка.

Недостатки:

- Плохо видна промежность и ее трудно "защищать".
- Больше глубоких разрывов промежности.
- Трудно проводить наблюдение за состоянием плода и эпидуральную анестезию.
- Для проведения родов в вертикальном положении требуются специальные кровати.

Роды в воде

Вода способствует уменьшению родовой боли. Для родов в воде используют специальный бассейн, водопроводную воду без предварительной обработки, в которую можно добавить морскую соль. Температурный режим поддерживается в пределах 36,5-37°C.

Возможно использование гидромассажной установки, оказывающей выраженное седативное и расслабляющее действие.

Отметим, что сам процесс рождения ребенка происходит не в воде, а на кресле. Все-таки человек – это не амфибия и ему незачем рождаться в воду.

Преимущества:

- Уменьшается продолжительность первого периода родов.
- Достигается высокий обезболивающий эффект.

Недостатки: Какие-либо серьезные осложнения, при условии проведения родов в акушерском стационаре отсутствуют.

Домашние роды

Преимущества:

- Домашняя обстановка.

Недостатки:

- Отсутствие мониторингового контроля за вашим состоянием.
- Отсутствие мониторингового контроля за состоянием плода (важно не просто выслушать сердцебиение, а посмотреть как оно меняется во времени).
- Крайне низкая квалификация персонала (сравните акушерку или врача, которые проводят 20 родов ежедневно в стационаре с теми, кто проводит 1 - 2 родов в месяц на дому).
- Возможность умереть или потерять ребенка из-за несвоевременно оказанной помощи.

Адрес на сайте «Детки!» detkityumen.ru/biblio/category134/238/